

SEGURIDAD PARA TUS OJOS




adeepi &

bolle
SAFETY



GRUPO ADEEPI, FIEL AL CRITERIO DE OFRECER SIEMPRE PRODUCTOS DE PRIMERA LÍNEA, OS PRESENTA ADEEPI BY BOLLÉ.

La constante observación de las necesidades de los trabajadores, y la priorización de la seguridad, la ergonomía y el diseño, nos ha llevado a colaborar con Bollé Safety para ofrecer a nuestros clientes una línea de protección ocular que cubra todas sus necesidades.

Este ha sido nuestro criterio a la hora de seleccionar los modelos de este catálogo, sin olvidar que, como profesionales de la seguridad, podemos cubrir cualquier circunstancia especial que nos sea requerida.

Con la colaboración de Bollé Safety integramos el prestigio de un referente en protección ocular a nivel mundial, así como la apuesta por un estilo innovador.



Los marcajes de los oculares y de las monturas Bollé Safety son específicos de cada producto. Cada marcado corresponde a un uso específico. Certificados por laboratorios independientes, esta información garantiza la calidad y la resistencia de las protecciones oculares.

LAS NORMAS DE BASE

- EN 166** Garantía de resistencia mínima de la protección contra los riesgos corrientes (caída de la protección al suelo, envejecimiento a la luz, exposición al calor, corrosión, etc.)
- EN 167** Métodos de pruebas ópticas.
- EN 168** Métodos de pruebas otros que ópticos.

MARCADO DE LOS OCULARES

El mercado de los oculares debe comprender:
 - El número de grado para los oculares filtrantes (código).
 - La identificación del fabricante (logotipo o marca recomendada por el fabricante).

NORMAS POR TIPO DE UTILIZACIÓN

El tipo de utilización del producto y la norma correspondiente se identifican mediante un código (campo de utilización) que se encuentra en el marcado ocular.

- EN 169** Filtros para la soldadura (código único).
- EN 170** Filtros para los Ultravioletas (código 2 ó 3).
- EN 171** Filtros para los Infrarrojos (código 4).
- EN 172** Filtros de protección solar de uso industrial (código 5 ó 6).
- EN 175** Equipamientos para los trabajos de soldadura (presencia de marcado EN175 en el producto).
- EN 207** Gafas de protección láser (código LB1 a LB10).
- EN 208** Gafas de protección láser (código R1 a R5).
- EN 379** Especificación referente a los filtros de soldadura (marcado EN379 en el filtro).

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos - Uso permanente.
2. Trabajos intermitentes - Uso intermitente.
3. Trabajos ocasionales con prohibición de llevarlas continuamente.

Símbolos del campo de utilización:

8. Arco eléctrico de cortocircuito.
9. Metal fundido y sólidos calientes.

Símbolos de resistencia mecánica:

- Mención en la montura y el ocular obligatorio.**
- S.** Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.
 - F.** Impacto de baja energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
 - B.** Impacto de energía media, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.
 - A.** Impacto de alta energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.
 - T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Mención en el ocular únicamente.**
- K.** Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas (opcional).
 - N.** Resistencia al vaho (opcional).

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas CE se enviarán a petición.

MARCADO DE LA MONTURA

El marcado de la montura deberá llevar obligatoriamente la sigla CE y la identificación del fabricante (logotipo o marca). Si las gafas hacen referencia a la norma EN, el número de la norma EN irá obligatoriamente con los diferentes símbolos del campo de utilización y de resistencia mecánica, según las pruebas solicitadas por el fabricante.

Símbolos del campo de utilización:

Mención en la montura únicamente (protección química).

3. Gotitas o salpicaduras de líquidos.
4. Grandes partículas de proyecciones > 5 micras.
5. Gas y polvo fino < 5 micras.

Mención en la montura y el ocular obligatorio.

8. Arco eléctrico de cortocircuito.
9. Metal fundido y sólidos calientes.

Símbolos de resistencia mecánica:

Mención en la montura y el ocular obligatorio.

- S.** Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.
- F.** Impacto de baja energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- B.** Impacto de energía media, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s.
- A.** Impacto de alta energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s.
- T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad a una temperatura extrema.



Código (campo de aplicación) 2 ó 3: filtro UV (EN170) 4: filtro IR (EN171) 5 ó 6: filtro solar (EN172)	Percepción de los colores C: percepción de los colores no alterada	Clase de protección 1,2 a 6: grado de filtración de la luz visible	Corona Identificación del fabricante Bollé Safety	Clase óptica 1: calidad óptica perfecta Sin distorsión óptica (porte permanente autorizado)	Resistencia mecánica S: Solidez reforzada, resiste a una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m F: Impacto de baja energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s B: Impacto de energía media, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s A: Impacto de alta energía, resiste a una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s K: Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas (opcional). N: Resistencia al vaho (opcional). T: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización en un entorno donde las partículas se lanzan a gran velocidad temperaturas extremas.
--	--	--	---	--	---

ATENCIÓN

F. Protección máxima para las gafas de patillas.
B. Protección máxima para las gafas panorámicas.
A. Protección máxima para los protectores faciales.
 Si los símbolos S, F, B y A no son comunes para el ocular y la montura, entonces se deberá asignar al protector completo el nivel más bajo.

UNA GAMA COMPLETA DE OCULARES



6 POLARIZED



¡SE ACABÓ LA REVERBERACIÓN!


El tratamiento POLARIZED es ideal para una utilización en entorno marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento. El tratamiento POLARIZED ofrece un confort incomparable eliminando la reverberación y los reflejos.

6 TWILIGHT



IDEAL EN EXTERIOR POR SU BAJA LUMINOSIDAD

Recomendado para las actividades exteriores tanto al amanecer como a la puesta de sol, TWILIGHT es un auténtico escudo contra la luz azul. Los contrastes están acentuados para una mejor visibilidad y el doble tratamiento antivaho interior/externo es eficaz incluso en las condiciones más extremas.



6 CSP Comfort Sensivity Perception



RECOMENDADO PARA LAS CONDICIONES EXTREMAS FRÍAS O CALIENTES

Al igual que el ESP, este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas. Ideal para los países fríos o calientes, desde Extremo Oriente hasta Siberia! La tecnología CSP que filtra la luz azul está asociada al tratamiento exclusivo PLATINUM, para que actúe de manera duradera contra el vaho y que aporte un confort visual continuo con un solo par de gafas.

Los colores clásicos: ¡acierte en su elección para un confort óptimo!

INCOLORO
Uso interior principalmente.

AHUMADO
Uso exterior exclusivamente. Filtra los UVA y UVB (99,99%). Es la máxima protección contra las radiaciones solares.



CLARAMENTE INNOVADOR

PLATINUM



NUEVO TRATAMIENTO ANTIVAHU Y ANTIRRAYADURAS PLATINUM

Bollé Safety revoluciona la protección de los ojos con una innovación que responde a las exigencias de todas las normas internacionales, en particular la norma EN166 opción K y N. El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM está disponible, en adelante, en numerosos modelos, incluidos los modelos COBRA*, RUSH+, SILIUM +, TRACKER, CONTOUR, ATOM. Garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado**, este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les confiere una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho. En cualquier circunstancia y en todo momento, la innovación PLATINUM ofrece un alto nivel de seguridad a los ojos.

* Modelos COBRA versiones espuma, IRI-s sin tener en cuenta las dioptrías.
** Lavado con agua y jabón.

bolle-safety.com

bolle
SAFETY

GAFAS DE PATILLAS

RUSH



EL CONFORT PANORÁMICO

Disponible en versión TWILIGHT, el modelo RUSH, panorámico y ligero, ofrece una perfecta calidad óptica, un confort permanente y un moderno diseño.

- + Protección superior
- + Puente nasal ajustable antideslizante
- + Patillas antideslizantes



25 g



Entregadas con cinta ajustable
Ref. CORDC

TWILIGHT

Recomendado para los trabajos al exterior desde el amanecer hasta la puesta del sol. Los contrastes se acentúan para una mejor visibilidad y el doble tratamiento antivaho interior/externo es eficaz incluso en las condiciones más extremas.

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
RUSH	Incolora	RUSHPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF
	TWILIGHT	RUSHTWI	5-2 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF

RUSH +



LA PERSONALIZACIÓN CON UN PLUS

El modelo RUSH+ está dotado de un diseño muy deportivo gracias a sus patillas ultraflexibles, coinyectadas... y personalizables.

- + Protección superior
- + Puente nasal antideslizamiento
- + Tratamiento PLATINUM (P)
- + Patillas coinyectadas, ultraflexibles
- + Patillas bicolor:
- rojo/ negro para las versiones ahumada e incolora



27 g



Modelo RUSHPPSI

Modelo RUSHPPSF



PLATINUM (P)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua o jabón), este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
RUSH +	Incolora	RUSHPPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antirrayaduras/ Antivaho/P
	Ahumada	RUSHPPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antirrayaduras/ Antivaho/P

SLAM



ULTRATENDENCIA

Diseño y ergonomía, el modelo SLAM protege en cualquier circunstancia y proporciona un confort óptimo.

- + Ultra envolvente
- + Campo de visión panorámico
- + Patillas rectas confort



23 g



Entregadas con cinta ajustable
Ref. CORDC

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SLAM	Incolora	SLAPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF

SILIUM +



ULTRALIGERAS PARA PODER LLEVARLAS CONTINUAMENTE

Inspirada en SILIUM, SILIUM + es un modelo de policarbonato cómodo y ultraligero. SILIUM + es una excelente elección que aúna diseño, ergonomía y eficiencia para poder usarlas todo el día.

- + Montura ultraligera
- + Puente nasal antideslizante regulable
- + Patillas rectas ergonómicas ultraflexibles
- + Tratamiento PLATINUM (P)
- + Visión panorámica



21 g



Se entrega con una funda de microfibra
Ref. ETUIFS



CSP

Este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas frías o calientes. CSP también está asociado al tratamiento exclusivo PLATINUM que actúa de manera duradera contra el vaho.

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SILIUM +	Incolora	SILPPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antirrayaduras/ Antivaho/P
	CSP	SILPCSP	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antirrayaduras/ Antivaho/P

GAFAS DE PATILLAS

COBRA

EL CONFORT ENVOLVENTE IMPRESCINDIBLE

La superventas polivalente, panorámica e indispensable. Envoltivo y sin ninguna molestia para la visión, COBRA le ofrece una visión panorámica de 180° de calidad óptica perfecta. La posibilidad de alternar las patillas con cinta ajustable y la opción de espuma, hacen de COBRA un modelo ultrapolivalente.

- + 1 producto = 2 usos
- + Protección superior
- + Campo de visión panorámico
- + Puente nasal antideslizante
- + Patillas rectas de confort antideslizantes
- + Versión patillas o versión cinta con espuma intercambiable
- + Ocular inclinable/patillas pivotantes

25 g



Modelo COBPSI



Patillas pivotantes



Patillas extraíbles:



Modelo COBFSPSI



Funda de microfibra, solo en la versión COBFSPSI Ref. ETUIFS



Cinta ajustable Ref. CORDC



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
COBRA	Incolora	COBPSI	2C-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€	ASAF
COBRA versión cinta + espuma	Incolora	COBFSPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM

CONTOUR

LIGEREZA Y EFICACIA

21 g de potencia: solidez, protección, diseño, comodidad y ligereza... CONTOUR se sitúa entre los 3 modelos más vendidos.

- + Puente nasal antideslizante
- + Patillas TIPGRIP antideslizantes
- + Antiestática

21 g



Se entrega con una funda de microfibra Ref. ETUIFS



POLARIZED

La tecnología POLARIZED es ideal para una utilización en entorno marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento.

PLATINUM (P)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua o jabón), este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
CONTOUR	Incolora	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM
	Ahumada	CONTPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM
	POLARIZED	CONTPOL	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS

TRACKER

LA HIPERPROTECCIÓN

Ultraconfortable y técnica, TRACKER protege de todos los riesgos mecánicos, pero también de los riesgos químicos, lo que la convierte en un modelo exclusivo dentro de la gama de las gafas de patillas.

- + Protección superior
- + Refuerzo en espuma extraíble con aireaciones indirectas
- + Tratamiento PLATINUM (P)
- + Protección inferior
- + Cinta regulable extraíble
- + Aireación lateral

52 g



PLATINUM (P)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado por ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retrasa de forma duradera la aparición de vaho.

Se entrega con una funda de microfibra Ref. ETUIFS



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
TRACKER Versión patillas (cinta incluida)	Incolora	TRACPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Antirrayaduras/ Antivaho/PLATINUM
	Uso con cinta	-	-	EN166 3 4 BT €€	-

SOLIS

SIMPLICIDAD Y PROTECCIÓN

Al combinar todos los fundamentos de la protección, Solis cuenta con un puente nasal y unas patillas antideslizamiento para un uso permanente.

POLARIZED

La tecnología POLARIZED es ideal para una utilización en entorno marítimo o urbano, para la conducción y de manera más global para todas las actividades exteriores con fuerte riesgo de deslumbramiento.



POLARIZED



Se entrega con una funda de microfibra Ref. ETUIFS



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SOLIS	Ahumada	SOLIPSF	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	ASAF
	POLARIZED	SOLIPOL	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	AS



B-LINE es una gama de protección ocular accesible a todos, adaptada a los riesgos industriales más usuales. B-LINE cuenta con el conocimiento y la calidad Bollé Safety.



BL11



BL10

Servidas con cordón ajustable
Ref. CORDC

MODELO	CATEGORÍA	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
LOS GENÉRICOS	Gafas	BL10CI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
		BL10CF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
		BL11PI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	-
		BL11CI	1 FT €€	EN166 FT €€	AS

GAFAS PANORÁMICAS

bolle
SAFETY

ATOM



ULTRACOMPACTA Y ULTRACOMFORTABLE

Compacta, ligera y extremadamente confortable gracias a su montura de TPR y modular, ATOM le ofrece una protección reforzada. Utilizable como gafa panorámica o como pantalla facial con su accesorio VISOR.

- + Montura de TPR
- + Tratamiento **PLATINUM** (+P) 74 g
- + Canal de desbordamiento para los líquidos
- + Rótula giratoria
- + Cinta regulable
- + Se pueden usar gafas correctoras



PLATINUM (+P)

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
ATOM	Aireada	ATOAPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antirrayaduras/ Antivaho/+P

BLAST



UN CAMPO DE VISIÓN EXCEPCIONAL

Su confort, absolutamente incomparable y su modularidad la hacen indispensable. Con su accesorio VISOR, puede ser utilizada como gafa panorámica y como pantalla facial, para una garantía de protección equivalente.

- + Campo de visión panorámico 113 g
- + Cinta ajustable, rótula giratoria
- + Canal de desbordamiento para los líquidos
- + Se pueden usar gafas correctoras
- + Se puede usar igualmente una media máscara respiratoria



MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
BLAST	Aireada	BLAPSI	2-1,2 1 BT 9 €€	EN166 3 BT 9 €€	ASAF

Charles

ESTÁ USANDO
LA SILIUM+

SILIUM+

MÁS LIGEREZA Y RENDIMIENTO.

Inspirada en el modelo Silium, la gafa de protección Silium+ combina nuevas características para un rendimiento óptimo. El innovador tratamiento Platinum, reconocido por retardar eficientemente el empañamiento, un puente nasal ajustable para un mejor ajuste, forma ultra envolvente y mucha ligereza (21 gr). La Silium+ también gana en comodidad por sus patillas delgadas y flexibles.



21 g

PLATINUM (P)

Disponible in todas las versiones



Versión Incolora



Versión **BCSP**

bolle-safety.com

bolle
SAFETY



ADEEPI GRUPO 2002, S.L.

C/Topacio, 26. Pol. Ind. San Cristobal

47012 Valladolid - España

Tel. 983 219 355

Fax 983 219 304

E-mail: adeepi@adeepi.com

www.adeepi.com

